

Sicherheitsdatenblatt

Leather Care Protective

EU: Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, geändert durch Verordnung (EU) 2020/878.
USA: According to OSHA Hazard Communication Standard (HCS) 29 CFR 1910.1200.
TR: 23 Haziran 2017 tarihli ve 30105 sayılı "KKDİK" yönetmeliğine uygundur.
RU: According to GOST 30333-2007.

Abschnitt 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname: KOCHMAIER Leather Care Protective
Produktnummer / Gebinde: 500 ml: KC-10.10.050.53 / 1 Liter: KC-10.10.050.54
UFI-Code: RACN-62Y1-VD93-C73K

1.2 Relevante Verwendungszwecke und Verwendungszwecke, von denen abgeraten wird:

Verwendungszweck: Lederpflege- und Schutzmittel für Kraftfahrzeuge und Möbel.
Verwendungen, von denen abgeraten wird: Keine anderen Verwendungen empfohlen.

1.3 Angaben zum Lieferanten des Sicherheitsdatenblattes:

KOCHMAIER, Minervastr. 36, 74613 Öhringen, Deutschland | Tel: 0049-170-290-6038 | E-Mail: info@kochmaier.com

1.4 Notruftelefon

0049-170-290-6038 (24h) | Notruf: 112

Abschnitt 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs (CLP / GHS):

Das Gemisch ist nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] als nicht gefährlich eingestuft.

2.2 Kennzeichnungselemente:

Gefahrenpiktogramme: Keine.

Signalwort: Kein Signalwort.

Ergänzende Gefahrenmerkmale (EU):

EUH208: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Sicherheitshinweise:

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

2.3 Sonstige Gefahren

Enthält keine PBT- oder vPvB-Stoffe gemäß REACH Anhang XIII. Keine endokrinschädlichen Stoffe ($\geq 0,1\%$).

Abschnitt 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe: Nicht anwendbar. | 3.2 Gemische: Wässrige Formulierung.

Chemische Bezeichnung	CAS-Nr. / EG-Nr.	Konz. (%)	Einstufung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Silikat- / Schutzkristallisationsmischung (Teosil)	Proprietär / Betriebsgeheimnis	< 0,1 %	Flam. Liq. 3, H226; Acute Tox. 4, H332; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335
Funktionelle Additive & Entschäumer	Proprietär / Betriebsgeheimnis	< 0,1 %	Nicht eingestuft
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (BIT)	2634-33-5 / 220-120-9	< 0,05 %	Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Acute 1, H400

Wortlaut der Gefahrenhinweise (H-Sätze) siehe Abschnitt 16.

Sicherheitsdatenblatt

Leather Care Protective

Abschnitt 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**Allgemeine Hinweise:** Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen.**Nach Einatmen:** Frischluftzufuhr. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.**Nach Hautkontakt:** Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizung oder allergischen Reaktionen Arzt konsultieren.**Nach Augenkontakt:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen entfernen. Weiter ausspülen.**Nach Verschlucken:** Mund gründlich mit Wasser ausspülen. Kein Erbrechen herbeiführen. Arzt konsultieren.**4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

Kann bei dafür veranlagten Personen allergische Hautreaktionen hervorrufen.

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatische Behandlung.

Abschnitt 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel**Geeignete Löschmittel:** Wassersprühstrahl, Schaum, CO₂, Trockenlöschpulver. Löschmaßnahmen auf Umgebung abstimmen.**Ungeeignete Löschmittel:** Wasservollstrahl.**5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**Produkt selbst brennt nicht. Im Brandfall Bildung von Kohlenstoffoxiden (CO, CO₂) und Siliziumoxiden möglich.**5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung**

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Löschwasser nicht in Kanalisation gelangen lassen.

Abschnitt 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und Notfallverfahren

Längeren Haut- und Augenkontakt vermeiden. Rutschgefahr auf verschüttetem Produkt beachten.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Eindringen in Kanalisation, Oberflächen- oder Grundwasser verhindern.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen und vorschriftsmäßig entsorgen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Schutzmaßnahmen in Abschnitt 8, Entsorgung in Abschnitt 13 beachten.

Abschnitt 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Kontakt mit den Augen und längerem Hautkontakt vermeiden. Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken oder rauchen. Vor Pausen Hände waschen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Lederversiegelung und -pflege gemäß technischem Merkblatt.

Abschnitt 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung

8.1 Zu überwachende Parameter

Das Produkt enthält keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten (TRGS 900).

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition**Technische Steuerungen:** Für ausreichende Belüftung sorgen.**Augenschutz:** Bei Spritzgefahr Schutzbrille nach EN 166.**Handschutz:** Bei längerem Kontakt Schutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk nach EN ISO 374.**Atemschutz:** Bei normalem Gebrauch nicht erforderlich.

Sicherheitsdatenblatt

Leather Care Protective

Abschnitt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand:	Flüssig	Farbe:	Milchig-weiß / Hell
Geruch:	Charakteristisch mild	pH-Wert (Konzentrat, 20°C):	6,5 – 7,5 (Neutral)
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:	Nicht bestimmt (~0°C)	Siedepunkt / Siedebereich:	~100°C
Flammpunkt:	Nicht anwendbar (wässrig)	Verdampfungsgeschwindigkeit:	Nicht bestimmt
Entzündbarkeit:	Nicht entzündbar	Explosionsgrenzen:	Keine Explosionsgefahr
Dampfdruck:	Nicht bestimmt	Dampfdichte:	Nicht bestimmt
Relative Dichte (20°C):	1,000 ± 0,01 g/cm³	Löslichkeit in Wasser:	Vollständig mischbar
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser:	Nicht anwendbar (Gemisch)	Selbstentzündungstemperatur:	Nicht selbstentzündlich
Zersetzungstemperatur:	Keine Zersetzung	Viskosität:	Dünnflüssig

9.2 Sonstige Angaben

Keine weiteren sicherheitsrelevanten Daten vorhanden.

Abschnitt 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und Handhabung.

10.2 Chemische Stabilität

Unter normalen Bedingungen stabil.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Vor Frost, starker Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

10.5 Unverträgliche Materialien

Starke Oxidationsmittel.

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine bei bestimmungsgemäßer Lagerung. Im Brandfall siehe Abschnitt 5.

Abschnitt 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizität: Nicht als akut toxisch eingestuft.

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut: Keine Reizwirkung bekannt.

Schwere Augenschädigung/-reizung: Kann leichte mechanische oder vorübergehende Reizung verursachen.

Sensibilisierung: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann bei empfindlichen Personen allergische Reaktionen hervorrufen.

CMR-Wirkungen: Keine karzinogene, mutagene oder reproduktionstoxische Wirkung bekannt.

STOT: Keine Organschädigungen bekannt.

11.2 Angaben über sonstige Gefahren

Das Gemisch enthält keine Stoffe mit endokrinschädlichen Eigenschaften.

Sicherheitsdatenblatt

Leather Care Protective

Abschnitt 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität

Das Gemisch ist nicht als umweltgefährdend eingestuft.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Die organischen Bestandteile sind biologisch abbaubar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Kein Bioakkumulationspotenzial zu erwarten.

12.4 Mobilität im Boden

Wasserlöslich.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine Einstufung als PBT oder vPvB.

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften

Keine Komponenten mit endokrinschädlichen Eigenschaften bezüglich der Umwelt enthalten.

Abschnitt 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produktreste: Unter Beachtung der behördlichen Vorschriften entsorgen. AVV: 07 06 99 (Abfälle a. n. g.).

Verpackung: Vollständig entleerte Behälter dem Recycling zuführen. AVV: 15 01 02 (Verpackungen aus Kunststoff).

Abschnitt 14: Angaben zum Transport

Parameter	Landtransport (ADR/RID)	Seeschiff (IMDG)	Lufttransport (IATA)
14.1 UN-Nummer	Kein Gefahrgut	Kein Gefahrgut	Kein Gefahrgut
14.2 Offizielle Transportbezeichnung	Nicht unterstellt	Nicht unterstellt	Nicht unterstellt
14.3 Transportgefahrenklassen	Keine	Keine	Keine
14.4 Verpackungsgruppe	Keine	Keine	Keine
14.5 Umweltgefahren	Nein	Marine Pollutant: Nein	Nein

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

14.7 Massengutbeförderung

Nicht anwendbar (Lieferung in Verpackungen).

Abschnitt 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz

EU-Vorschriften:

- Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) i.d.F. (EU) 2020/878.
- Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).
- Biozid-Meldeverordnung / Konservierungsmittel: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on.

Nationale Vorschriften (Deutschland):

- WGK 1 (schwach wassergefährdend nach AwSV).

Sonstige: TR KKDik (30105); USA OSHA HCS 29 CFR 1910.1200.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Für dieses Gemisch wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

Abschnitt 16: Sonstige Angaben

16.1 Änderungshinweise

Erstausgabe gemäß Verordnung (EU) 2020/878. Stand: 17. September 2026.

16.2 Abkürzungen und Akronyme

ADR: Gefahrgutbeförderung Straße | CAS: Chemical Abstracts Service | CLP: Einstufung und Kennzeichnung | REACH: EU-Chemikalienverordnung | WGK: Wassergefährdungsklasse.

16.3 Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Abschnitt 3)

- H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315: Verursacht Hautreizungen.
- H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318: Verursacht schwere Augenschäden.
- H319: Verursacht schwere Augenreizung.
- H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H335: Kann die Atemwege reizen.
- H400: Sehr giftig für Wasserorganismen.

16.4 Schulungshinweise

Unterweisung über den sachgerechten Umgang mit Pflegeprodukten beachten.